

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

OFFICE NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

BREVET D'INVENTION.

XVIII. — Articles de bureau, enseignement, vulgarisation.

N° 432.336

2. — APPAREILS À COPIER, ÉCRIRE ET REPRODUIRE, RELIURE.

Relieur classeur pour journaux, revues, publications diverses, musique, etc.

M. JEAN BÉRAUD résidant en France (Rhône).

Demandé le 12 juillet 1911.

Délivré le 3 octobre 1911. — Publié le 4 décembre 1911.

Le classeur qui fait l'objet de cette invention est destiné à recevoir et conserver les journaux, revues, publications diverses, musique, etc. A cet effet, il est constitué par une série de 5 feuillets comportant chacun de chaque côté une pochette dont l'ouverture se trouve dirigée vers la partie médiane du classeur. Il est complété, en outre, par une couverture qui le protège contre toute détérioration.

10 Le dessin annexé représente, à titre d'exemple, une forme d'exécution de ce classeur.

La fig. 1 en est une vue de côté de la tranche à sa position ouverte.

15 La fig. 2 en est une vue en plan par-dessus à la même position d'ouverture.

La fig. 3 est une vue en coupe partielle à une échelle agrandie, suivant la ligne 3-3.

20 La fig. 4 est une vue en coupe à une échelle agrandie suivant la ligne 4-4 et à une position retournée à 90 degrés.

25 Le relieur-classeur comporte une couverture ordinaire A à dos souple B permettant de l'ouvrir complètement à plat, comme on le voit fig. 1.

Sur ce dos B sont cousus ou fixés de toute façon convenable des feuillets C, préférablement en papier fort, qui forment l'une des parois des pochettes destinées à recevoir les

journaux, etc. Les autres parois desdites pochettes sont constituées par des feuillets D en papier parcheminé ou non, toile transparente ou autre matière laissant préférablement voir le titre ou la page extérieure du journal. Lorsque ces feuilles sont opaques, elles peuvent être 35 munies d'une fenêtre servant au même but.

La partie supérieure D¹ des feuilles D est repliée au-dessous du feuillet C sur lequel elle est collée, comme indiqué en d¹; quant à la partie inférieure D², elle est repliée de même 40 et collée sur la feuille supérieure, comme indiqué en d² (fig. 3 et 4). Les bords opposés à l'ouverture de la pochette ne sont donc nullement collés, ainsi qu'on le voit fig. 3.

Le relieur-classeur ainsi constitué et comportant un certain nombre de pochettes peut 45 recevoir des journaux, publications, revues, etc., qui y sont introduits et retirés très facilement, indépendamment les uns des autres, comme le montre la fig. 1, et qui peuvent de 50 cette façon être conservés et retirés pour la lecture sans crainte d'être détériorés.

RÉSUMÉ.

Un relieur-classeur pour journaux, revues, publications diverses, musique, etc., caracté- 55 risé par des pochettes dont l'ouverture est dirigée du côté de la partie médiane du

Prix du fascicule : 1 franc.

2 [432.336]

APPAREILS À COPIER, ETC.

classeur, lesdites pochettes étant constituées par des feuillets cousus ou fixés au dos de la couverture et par des feuilles de papier, toile	transparente, etc., collées respectivement sur les bords latéraux de chaque feuillet.	5
---	--	---

JEAN BÉRAUD.

Par procuration :

J. GEUMAIN.

Pour la vente, s'adresser à l'IMPRIMERIE NATIONALE, 87, rue Vieille-du-Temple. Paris (3^e).

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3





Fig. 4



THIS PAGE BLANK (USPTO)